

Postfach / Postfach 1162
 D-64320 Weiterstadt
 Telefon: +49-(0)6151-8138-0
 Telefax: +49-(0)6151-8138-15
 Internet: www.acila.com

Seite 1 von 1	PRODUKTSPEZIFIKATION PYROKONTROL® Verdünnungsröhrchen, Borosilikatglas	Überarbeitung: 1
		Datum: 2024-07-12

Typ	ohne Verschraubung				mit Schraubverschluss aus Metall, (gold)
	Format	12 X 75 mm	13 X 100 mm	16 X 100 mm	16 X 160 mm
Artikel-Nummer	1987600	1958630	1958700	1958800	1958650

Komponenten	
Röhrchen:	
Material	Borosilikatglas
Glasfarbe	farblos
Chemische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrolytische Klasse (DIN ISO719) HGB 1 - Säure-Klasse (DN 12116) Klasse S 1 - Alkaliklasse (ISO 695) Klasse A2
Kappe	goldener Aluminium-Schraubverschluss, innen beschichtet und mit Gummieinlage Weitere Informationen auf Anfrage

Spezifikation	
Röhrchen	
Entpyrogenisierung	
Methode	Trockene Wärmebehandlung 250°C, 1h
Endotoxin	
Prüfmethode	<ul style="list-style-type: none"> - Ph. Eur. 2.6.14, Methode C (kin turb.) und Methode D (kin. Chromogen) - USP <85> Method (kin.turb. and kin. chromogen) - ANSI/AAMI ST72:2019 (Bacterial endotoxins- test methods, routine monitoring and alternatives to batch testing) - USP <1225> (Validation of Compendial Procedures) - USP <1226> (Verification of Compendial Procedures)
Endotoxin	<0,002 I.E./Röhrchen
Hemmung / Verstärkung	Wiederfindung Endotoxin ±50%

Die Spezifikation darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.
 The specification must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

ACILA AG Verwaltung & Vertrieb Headquarter & Sales Rudolf-Diesel-Strasse 32 a D 64331 Weiterstadt Vorstand: Mustafa Mentès Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830	ACILA AG Produktion & Labor Production & Contract Laboratory Opelstrasse 14 D 64546 Mörfelden-Walldorf Ust-ID: DE111632765 St.-Nr. 07 228 05535	Bankverbindungen: Postbank: IBAN:DE90 4401 0046 0632 4024 68 BIC: PBNKDEFF Volksbank Darmstadt-Südhessen eG IBAN: DE41 5089 0000 0063 1614 03 BIC: GENODEF1VBD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------